

ТАБИЙҮҮ НАМ ТЕХНИКАЛІҚ ИЛИМЛЕР

Biyologiya

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН АЙМАҒЫНДА ӨСИҮШІ ЖУҰСАН – ARTEMISIAL ӨСИМЛИГИ

Р.Атамуратов - биология илимлериниң кандидаты, доцент

А.Оразбаева – магистрант

Әжанияз атындағы Нөкіс мәмлекетлик педагогикалық институты

Таянч сұзлар: мұрақаб гуллилар оиласи, Шувоқ - Artemisia L, доривор хусусиятлар, халқ тиббиеті, фармацевтик хусусиятлар, Artemisia arenaria DC, Artemisia diffusa, Artemisia halophila Krasch.

Ключевые слова: виды семенных растений, полынь – Artemisia L, лечебные свойства, народная медицина, широкое применение в фармацевтике, Artemisia arenaria DC, Artemisia diffusa, Artemisia halophila Krasch.

Key words: complex flower seedbuds, Wormwood – Artemisia L, healing power, people's medicine, wide use in pharmacy, Artemisia arenaria DC, Artemisia diffusa, Artemisia halophila Krasch.

Жуұсан - Artemisia L. (курамалы гуллилер туқымласы - Asteraceae) өзине 400 түрлі өсімликлерди, ҒМДА экологиялық жағдайларда: батпақ, шөл далада, тоғайда, таулы аймақларда, айырымлары барлық зоналарда жабайы шөп болып ушырасады. Жуұсанлардың өмір сүріуі бір хәм еки жыллық, көп жыллық шөп тәризлі түри менен ярым пақал, пақалынын бийиклиги 5-170 см ге шекем жетеди. Хәр тәреплеме изертлеулер нәтийжесинде жуұсанның көплеген түрлері дәрилик шийки зат ретинде хәм дәрилик препарат сыпатында фармация индустриясында қолланыуға усынылған.

Халық медицинасында жуұсанның кең тарқалыуына қарамастан фармакогностикалық изертлеулердің көлемі менен жуұсанның түрлериниң фитохимиялық құрамы салыстырмалы түрде Artemisia туысының 15% ғана изертленген [1].

П.П.Поляков барлық флораны классификациялау системасы бойынша жуұсан үш туыс тармағына бөлінеді: Artemisia Less., Dracunculus (Bess.), Rydberg және Seriphidium (Bess.) Rouy. Хәзирги уақытта жуұсанның химиялық құрамы менен фармакологиялық қасиеттері өзиниң көплеген туыс тармағы - Artemisia арасында төмендегіше үәкиллери ең актив изертленіуде: A. vulgaris, A. pontica, A. annua, A. absinthium, A. selengensis, A. gmelini, A. frigida, A. mongolica, A. jacutica, A. argyi,

A. austriaca, A. austriaca, A. abrotanum, A. arctica, A. glabella, A. gmelinii, A. frigida, A. sieversiana.

Жуұсан түрлері оғада әхмийетли, себеби олар дәрилик затлар, от-жемлик хәм безеу бериуши сыпатында экономикалық әхмийетли болып табылады, соның менен бирге құрамы бузылған топырақларда төгин сыпатында қолланылады.

Жуұсан – Artemisia L. Дәрилик қасиеті бар өсімликлер әйемги заманлардан берли илимпазлардың дыққат орайында болып келеди.

Кейинги жыллары дәри болатуғын өсімликлерге, олардан исленген емлеу препаратларында зәрурлик анағұрлым күшейди. Солардың ишинен, Қарақалпақстанда кең таралғанлары жуұсанның туысын айтсақ болады. Оның түрлері дәрилик қасиеті бар өсімлик қатарына киреди. Көп еллерде алколоидлар, гликозидлер, каротинлер алыуда пайдаланылады. Жуұсанның келип шығыуы, тарқалыуы хәм химиялық составы, халық хожалығындағы әхмийеті хәр тәреплеме көплеген илимпазлар тәрепинен тексерилген. Жуұсан (Artemisia) туысы көп жыллық шөп денели өсімлик, бойы 15-70 см болып шор жерлерде, құмда, партау жерлерде, жоллардың қапталларында тарқалған. Жуұсан өсимлигиниң дәрилик препарат таярлау ушын гүлин, ақ тамырын жыйнап, кептирип хәм олардың ширели ишимликлер таярланыуы бизге белгили.

Қарақалпақстан жабайы флорасында ушырасатуғын құрама гуллилер

Полынь (жуұсан)-artemisia туысы хәм оларға киретуғын түрлер.

№	Латынша аты	Орысша аталыуы	Қарақалпақша аталыуы
1	<i>Artemisia annua L</i>	Полынь однолетняя	Бир жыллық жуұсан
2	<i>Artemisia arenaria DC</i>	Полынь песчаная	Қум жуұсаны
3	<i>Artemisia diffusa</i>	Полынь белая	Ақ жуұсан
4	<i>Artemisia halophila Krasch</i>	Полынь соле любивая	Дуз сүйиуши жуұсан
5	<i>Artemisia juncea Kar. et Kir.</i>	Полынь ситниковая	Елек тәризлі жуұсан
6	<i>Artemisia kelleri Krasch</i>	Полынь Келлера	Келлер жуұсаны
7	<i>Artemisia leucodes Schrenk</i>	Полынь беловатая	Ақшыл жуұсаны
8	<i>Artemisia pauciflora Weber ex Stechm.</i>	Полынь малоцветковая	Аз гулли жуұсан
9	<i>Artemisia santolina</i>	Полынь лопастелистная	Сантолинли (kamforlı) жуұсан
10	<i>Aschrenkrana Lodeb.</i>	Полынь Шренка	Шренк жуұсаны
11	<i>Artemisia scoparia Waldst. et Kit.</i>	Полынь веничная	Сипсе тәризлі жуұсан (қуұрай)
12	<i>Artemisia serotina Bunge</i>	Полынь поздняя	Кеш жуұсаны
13	<i>Artemisia songarica Schrenk</i>	Полынь джунгарская	Жунғар жуұсаны
14	<i>Artemisia succulenta Ledeb</i>	Полынь сочная	Суұлы жуұсан
15	<i>Artemisia terrae-albae Krasch</i>	Полынь бело земельная	Ақ жуұсан, томар жуұсан
16	<i>Artemisia tournefortiana Rchb.</i>	Полынь Турнефора	Турнеформа жуұсаны (қуұрай)
17	<i>Artemisia turanica Krasch.</i>	Полынь туранская	Туран жуұсаны (қара жуұсан)
18	<i>Artemisia vulgaris</i>	Полынь обыкновенная	Әпиұайы жуұсан (қуұрай, сасық қуұрай)

Соның ишинде **Ақ жуұсан Artemisiaterra-albaekrasch.** Көп жыллық ярым пұта өсімлик, бийиклиги 30-40 см, пақалы көп шақалаған болып, жапырақтары майда тармақланған. Қум етеклеринде, Қы-

зылқум, Султануайсте, Урге, Ақтұмсық, Ақбеткей атауларында кеңнен таралған (Шербаев, 1988). Ақ жуұсан Нөкистин этирапында кеңнен тарқалған. Құрамында протеин эфир майы, экстракт затлар, клечатка-

лар ушырасады. Ақ жуўсан қурамындағы алколоидтан безгекти емлеўде жақсы дәри таярланады [2].

Халық медицинасында ақ жуўсан жуўсан шай аты менен өпке кеселлигин даўалаўда, сонын менен бирге қан тоқтатыўшы хэм курт түсириўши қурал сыпатында пайдаланылады.

Ашшы жуўсан – *Artemisia absintium*. Бул түрден даўалаў максетинде төменги бөлиминдеги жапырақлары, гүлли шақалары хэм себетшелери жыйнап алынады. Абу Али ибн Сино бул өсимлик пенен бүйрек кеселликтери, ангина, көз, кулақ самаллаўында, өспелерди даўалаған. Соның менен бирге, бул өсимликти өт, сидик айдаўшы, ыссылықты түсириўши, курт түсириўши дәри сыпатында усыңған. Халық медицинасында ашшы жуўсан гүлли себетшелери қайнатпасынан асқазан ишек жаралары хэм геморойды даўалаўда пайдаланылады. Зарпешек пенен бирге демлемесин кем қанлыққа қарсы қолланылады. Ашшы жуўсан жер үсти органлары қурамында абсинтин, гликозидлар, химиялық затлар, В6 хэм С витаминлери, янтарь хэм алма кислоталары ажыратып алынған.

Әпиўайы жуўсан - *Artemisia vulgaris*. Бул өсимликтің дәрилиқ қасиетлери, хәттеки, Диоскорид хэм Клавдий Галенларға белгили болған. Абу Али ибн Сино бүйрек тасын түсириўди хэм жатыр жараларын емлеўде пайдаланған. Қытай медицинасында бул өсимлик астманы емлеўде, қан тоқтатыўда, хэм ыссылықты түсириўши қурал сыпатында қолланылады. Белоруссия, Украина хэм Якутия халық медицинасында әпиўайы жуўсан қайнатпасынан гастрит, эпилепсия, өпке кеселлиги, кемқанлық, зат алмасуының бузылуы, бүйрек, сидик жоллары кеселликтерин емлеўде хэм курт түсириўши сыпатында қолланылған. Өсимлик тамырының қойыў спиртли согин асқазан хэм қаяллардың жатыр рак кеселликтеринің алдын алыў ушын пайдаланылады. Бул өсимлик қурамында С, В1 витаминлери, химиялық затлар хэм эфир майлары ажыратып алынған.

Бир жыллық жуўсан – *Artemisia annua*. Өсимлик жапырағы шербетинен тери кеселликтерин (қышыма, темиреў, ириңли жара) емлеўде пайдаланылады. Құрғақ жапырақларынан экземаны даўалаў ушын 10% лимазь таярланады.

Елек тәризли жуўсан – *Artemisia juncea Kar. rt. Kur*. Бул көп жыллық өсимлик шөп денели бийиклиги 15-17 см аралығында жапырағында еки тәрәпинде жипек, сур ақшыл қалың түкшелер менен қаптанған. Үстиртеге кебирли топырақларда жоллардың бойларында ушырасады. Июльде гүллеп, октябрьде мийўелейди. Қолланылуы бойынша халық медицинасында өсимликтің пакалынан таярланған қайнатпаны хәр қыйлы

аўырыўларға ем ретинде қолланылады. Мысал ушын, қайнатпа дөңгелек куртларды, әсиресе, аскариданы қуып шығыў қасиетине ийе. Сонлықтан буны аскаридаға қарсы дәри ретинде қолланылады. (Бул жуўсаннан таярланған препарат куртларды түсириўде қолланыў ушын Батыс Европа фармациясына киргизилген).

Хәзирги мағлыұматларды келтирилетуғын болсақ, көплеген дәрилиқ өсимликлер жоқ болып кеткен дәрилиқ-спаржа, кушала хэм айырым дәри өсимликлерди алынатугын өнимнің муғдары экологиялық жағдайға байланыслы кемейип кеткен.

Жуўсанның себет гүлинде, әсиресе, гүли ашылмай турғанда және жапырағында уўлы зат сантонин болады. Сары жасыл түсли май алынады. Майдың қурамы 1841-жылдан баслап изертленген. 1884-жылы Воллах хэм Брасс майдың тийкарғы қурамы екенлигин анықлайды. Жақсылап қуғатылған себет гүли, цитвор туқымы, деген ат пенен медицинада гликогенлик зат ретинде қолланылады. Сантонин дәрисин көп қолланыў кәуипли, онда бас айланып, көриў, еситиў қәбилети пәсейеди, галлюцинацияға ушырайды. Ол гезде заттың бәри сары хэм күл реңли болып көринеде. Егер 0,4 га шекем пайдаланылса өлип қалуы мүмкин. Сонлықтан дәригердің кеңеси менен ғана пайдаланыў керек. Жуўсаннан сантанин эфир майы алынады. Сантонин ислеп шығаратуғын завод дүнья жүзинде тек Шымкент қаласында бар [3].

Туран жуўсаны - *Artemisia turanica* бул өсимлик шөл жайлаўларының қымбат бақалы от шөп өсимлиги болып есапланады. Шөл шараятында, әсиресе, гүзде хэм қыс мәўсимлеринде қой, ешкілер хэм түйелер ушын тийкарғы от-жем болып есапланады. Орташа от-шөп өнимдарлығы 1-1,5 ц\га ны қурайды. Жылдың гидротермикалық шараяты менен байланыслы от шөплик өнимдарлығы 1,81-1,5 ц\га шекем жетеди. Бир жыллық шөплери қурамында 19% ға шекем ығал протеин хэм 10% ға шекем белок болады. Жаз айларында жапырақларының қурыўы есабынан ығал протеин муғдары 3% ға шекем, белок муғдары 2% ға шекем кемейеди. Көп жыллық пақалларында ығал протеин (7% ға шекем) хэм белок (4% ға шекем) муғдары анағұрлым төмен болады. Туран жуўсанында вегетатив массаның артыўы нәтижесинде сахароза жыйналады хэм бир жыллық пақалларында 3,12% ды, көп жыллық пақалларында болса 1% ды қурайды. Клетчатканың ең кем муғдары туран жуўсанында бәхәр айларында бақланады. Бир жыллық пақалларында 19%, көп жыллық пақалларында болса 41%. Гүз айларында барып клетчатка муғдары артады хэм бир жыллық путаларында 27% ды көп жыллық пақалларында 43 % ды қурайды.

Әдебиятлар

1. Ережепов С.Е. Флора Каракалпакии, её хозяйственная характеристика использования и охрана. -Ташкент: “Фан” 1978.
2. Ханина М.А. Полыни Сибири и Дальнего Востока (фармаконостическое исследование и перспективы использования в медицине): дис. ... док.фарм. наук. –Томск: 1999. –С. 335.
3. Фруентов Н.К. Лекарственные растения Дальнего Востока. - Хабаровск: Кн. Изд., 1972. - С. 317 – 319.

РЕЗЮМЕ

Мақолада шувок ўсимлигининг тиббиётда, халқ хўжалигида, чорвачилиқда, кундалиқ ҳаётдаги аҳамияти ёритиб берилган. Муаллифлар Қорақалпоғистон ҳудудида ўсадиган шувок ўсимлигининг турлари буйича тадқиқотлар истиқболи учун хизмат қилувчи муҳим далилларни келтирган.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются значимость растения полыни, применяемого в медицине, в скотоводческой отрасли народного хозяйства, а также в повседневной жизни. Авторы статьи привели в своей работе ряд аргументов доказывающих широкое применение растений семейства полыни, встречающихся на территории республики Каракалпакстан.

SUMMARY

The article deals with information on the value and practical meaning of the plant Wormwood which is actively used by people in medicine, cattle breeding and in everyday life. The authours of the article proved evidence of wide use of the species of the plants of Wormwood growing on the territory of Karakalpakstan.