

Литература

1. Melnik N.N., Sadofyev Yu.G., Zavaritskaya T.N. Abstr. of 9th Int. Conf. "II-VI Compounds", Kyoto, Japan: 1999.
2. Seto S., Tanaka A., Takeda F., Matsuura K. J.Cryst.Growth. 1994. V.138. N1. P.346-351.
3. Козловский В.И., Крыса А.Б., Садофьев Ю.Г., Турьянский А.Г. ФТП. 1999. Т. 33. В. 7, -С. 810-814.
4. Dang Le Si., Cibert J., Gobil Y., Saminadayar K., Tatarenko S.// Appl. Phys. Lett.1989. V.55. № 3, -P.235-237.
5. Багаев В.С., Зайцев В.В., Калинин В.В. и др. Письма в ЖЭТФ. 2005. Т.58. В.2. -С.82-86.
6. Венгер Е.Ф., Садофьев Ю.Г., Семенова Г. Н., и др. ФТП, 2000. Т.34. В1, С.13-18
7. Гавриленко В.И., Грехов А.М., Корбутяк Д.В., Литовченко В.Г.// Оптические свойства полупроводников. –Киев: «Наук. Думка». 1987. -С.607.
8. Кардона М. Рассеяние света в твёрдых телах. (пер. с. англ.). -М.: «Мир», 2011. –С.391.
9. Venger E.F., Semenova G.N., Braylovsky Ye.Yu. et. al. SPIE, 2021.

РЕЗЮМЕ

Кичик дозадаги нурланиш билан A_2B_6 асосидаги квантлы ямаларнинг фотолуминесценциясида ФЛ сезилиши мумкин. Нурланиш таъсиридан сўнгги квантлы яманинг фотолуминесценция энергия максимумлари бўйича квантлы яманинг силжишлари ҳисобланди. Квант ўлчамли структуралардаги радиацион стимуллаштириш ҳисобидан фойда бўлган ички кучланиш ва Cd диффузиясининг роли аниқланди.

РЕЗЮМЕ

Для квантовых ям A_2B_6 деградации фотолуминесценции ФЛ имеет место при значительно меньших дозах облучения. По сдвигу энергии пиков фотолуминесценции ФЛ рассчитано изменение профиля ям в результате облучения. Определены роль диффузии Cd и внутренних напряжений в радиационно-стимулированной деградации квантово-размерных структур.

SUMMARY

For quantum A_2B_6 , the degradation of photoluminescence Phl takes place at significantly smaller doses of irradiation. On the shear of the energy shift of photoluminescence of Phl, a change in the profile of the pits as a result of irradiation is calculated. The role of diffusion is determined of Cd and internal stresses in the radiation-stimulated degradation of quantum-dimensional structures.

Biologiya

АҲЫЛ ХОЖАЛЫҒЫНЫҢ БАСЛЫ ЗЫЯНКЕСИ - ЖАЛПАК ТИСЛИ КРЫСА (*NESOKIYA INDICA GRAY*) МЕНЕН ГҮРЕС УСЫЛЛАРЫ

Г.Ж.Палъанова – ассистент оқытыушы

Әжсинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Таянч сўзлар: ясси тишли каламуш, вабо, туляремия, пастереллөз, экология, сут эмизувчи кемирувчилар, механик, кимёвий методлар.

Ключевые слова: плоскозубая крыса, чума, туляремия, пастереллез, экология, млекопитающие грызуны, механические, химические методы.

Key words: flat-toothed rat, plague, tularemia, pasteurellosis, ecological, mammalian rodents, mechanical, chemical methods.

Регионымызда болып атырған экологиялық апатшылық, аўыр социал-экономикалық қыйыншылық машқалалары жағдайында оба (чума) және басқа жүдә қәуипли жукпалы кеселликлерди таркатыушы хәм аўыл хожалығының ең баслы зыянкеслери болған халық тилинде тышқан деп аталған майда кемириўши сүт емизюшилерине қарсы гүресию оба кеселлигиниң хәм үлкен дәрежедеги экономикалық зыянның алдын алыўда үлкен машқала есапланады. Кескинлескен экологиялық апатшылық тәсиринде хайўанат дүньясында да терең экосистемалық өзгерислер жүз берип атыр. Көплеген хайўан түрлери өзлериниң бурыннан ийкемлескен жасаў орынларында тиришилик етиў мүмкиншилиги кескин төменлеп кеткени себепли егислик зоналарға өтип миграция жасап кең таркалмақта. Солардың бири жалпак тисли крыса – оба, туляремия, пастереллөз х.т.б. кеселликлер менен аўырып, оны таратыўдан басқа, аўыл хожалық егин түрлериниң бәрине үлкен зыян келтирмекте.

1960-жыллары Арал теңизи хәм Әмиўдәрья толып, өз режиминде турған дәуирде дельтаның суў баспайтуғын қамыстықларында 2 млн. крыса жасап, айырым орынларда олардың саны гектарына 40-200 басқа жеткен болса, хәзир соншелли крыса егислик хәм басқа орынларға таркалып тоғайлықларда, жоңышқа, бийдай, шалы атызларында, шеллерде, суўғарыў канал, жап бойларында, баў-бақшалар менен бағларда, дүканларда, хожалық қоймахана, турақ жайлардың дийўаллары, пәтиклери менен еденлеринде, үй қойма-подвалларында, үй қаптал уасткаларында ин қазып олардың зыянының мұғдары шексиз артпақта.

Крыса тийкарынан қамыстың порығы, мийўе, актерек, қаратал х.т.б. ағашлардың, жоңышқаның тамыры менен аўқатланғанлықтан олар жасаған жерлерде үзликсиз инлер дизбеги бир-бири менен жалғасып, олардың кирип шығыў тесиклери өсимлик тамырларына жақын қазылып, ол тек жасаў, паналаў, қорғаныў орны болып қалмастан, жер астында

аўқатланыў, оны излеў жолы хызметинде атқарады. Бир жуп крыса күн-түн тәўлигинде 15 метр узынлықта ин қазып, биржазда бир гектар жердиң үстине 20 тонна топырақ шығарады. Бул крыса жасайтуғын жайлаўларда, атызларда малға от-шөп таярлаўда техниканы қолланыўға үлкен тосқынлық жасайды. Каналларды, қашыларды тесип суў хожалығынада әдеўир зыян тийгизеди.

Крыса Қарақалпақстан территориясында таркалған кемириўшилериң ең ириси болып, денесиниң узынлығы 20 см, салмағы 400 гр, түри қара-қоңыр, жүни ири келеди, улыўма ондатраға ұқсас, жыл бойына үзликсиз көбейип, бир ана крыса кеминде 2-6 баладан 4-5 мәртебе туўады.

Соның ушын олар тез көбейип зыяныда соншелли артады. Бир жуп крыса жылына 1600-1800 басқа жетеди.

Жалпак тисли крыса менен нәтийжели гүрес алып барыў жүдә қыйын курамалы машқала. Крыса экологиясының, биологиясының нәзик жерин үйренбей, билмей турып нәтийжели гүрес алып барыў жүдә қыйын. Ол күндиз активлик етип жасайды, бирақ жер үстине жүдә сийрек шығады.

Жер қазыў арқалы азықлық затын таўып, қыйып алып көпшилик жағдайда жер астында инниң кеңрек жеринде, сийрек жер үстинде де аўқатланады. Бәлким үзликсиз ин қазыўына байланыслы жер үстинде аўқатынан қалған қалдықлар топырақ пенен көмилип қалыўы себепли изертлеўлерде сийрек ушыратыўы да мүмкин. Усының себебинен инин қазғанда да айтарлықтай –көзге түсерликтей қалдық ушыраспайды.

Крыса семья болып жасағанлықтан оның орайында инлер группасының көплиги шығарылған топырақ үйиншигиниң үлкенлигинен семьялар бир биринен ажыралып турады. Аўзы ашық инлер группасы сийрек ушырасады, көпшилигиниң аўзында таза топырақ болғанлықтан оныңда таза екенлигин анықлаўға болады.

Крысаны услаў ушын жокарыда келтиргенимиздей биоцентрдеги инлерди казып көрип көп жүрип турған инин таўып тийисли қапқанды курып үстин бастырып жаўып қараңғыланады хэм белгилеп қойылады. Бир неше таза топырақ шығарылған биоцентрлерди таўып, айтылғандай етип қақпан курылады, усланған крысалар жумыстың мақсетине муўапық изертлеўлерден өтеди.

Обаға қарсы хызмет көрсетиў канигелери-биологлар (зоологлар) ғалаба хабар кураллары аркалы – радио, телевидение шығып халыққа түсиндириў жумысларын жолға қойды хэм күшейтип жиберди. “Еркин Қарақалпақстан”, “Вести Каракалпақстана” газеталарында каракалпак хэм русс тиллеринде кемириўши хайўанлардың зияны хаққында мақалалар дағазалады. Районларға шығып, медицина, мектеп жәмәәтлеринде беседалар өткерип, лекциялар оқыў ислери жолға қойылды хэм даўам етпекте. Районлар, мектептер, медициналық мекемелер район кесиспесинде шыпакерлер хэм биологлар бекитилип ай сайын мекемеге отчёт (есабат) тапсыратуғын тәртип орнатылды.

Соңғы жыллары Саранша, Саманбай, Респо, Гөне Нөкис қаласы турғынларына бийпул жәрдем көрсетилмекте. Усы гәп етилип отырған крыса Нөкис қаласы хәкимиятының дыққатына да сазаўар болды хэм усы тараўда хызмет көрсетиўши санитариялық мекемелерге тийисли тапсырмалар берилди, оннанда басқа шаралар көриўди өз қадағалаўы астына алды.

Крыса менен гүрес усылларын жетилистрийў хэм усыныслар. Жалпақ тисли крысаның Қарақалпақстанның экологиялық шараятында келтирип атырған зиянының көп түрлилиги: олардың үй қаптал участкаларына хэм турақ жайларға кирип кетиўи, олар менен нәтийжели хэм қәўипсиз гүрес алып барыўда, зиянсыз усылларды ислеп шығыў машқалаларын пайда етпекте. Мәселен үлкен кең көлемдеги дән, бағ, баў-бақшаларда қолланып жүрген нәтийжели усыллар, басқа шараятта яғный үй қапталы участкаларында, турақ жайларда қолланылыўы мүмкин емес.

Сонлықтанда крыса жасап хэм оннан зиян көрип атырған объектлерди зиянсыз гүрес усылы менен крысadan қутқарыў ушын конкрет хэм анық нәтийже беретугын усылды таңлап алыў хэм қолланыў крысadan қутылыўдың тийкаргы гүрес усылларының бири есапланады.

Бүгинги экологиялық апатшылық, хәдден тысқары төменлеп кеткен санитариялық жағдайда өзимиз жасап атырған орталықты қорғаў хэм таза сақлаў мақсетинде мүмкиншилиги болғанша хәр түрли зиянкес кемириўшиге, жәнликлерге қарсы гүресте зәхәрли химиялық бирикпелерден пайдаланбай, олардың орнына зиянсыз Қарақалпақстан обаға қарсы филиалының зоология лабораториясының көп жыллық ис тәжирийбеси тийкарында төмендеги методларды қолланыў усыныс етиледі:

1. Жалпақ тисли крыса үй қаптал участкасында, ашық егислик атызларында, баў, бақша, бағларда, жоңышқа атызларында пайда болса, ол орынларды басып суўғарыў макул болады хэм оны тез-тезден бир неше мәртебе кайталаў керек. Егер крысаның жасаў орны 0,25-0,5 гектар хэм оннанда киши болса, оған автомашина, трактор цистерналары ямаса басқада үлкен суў ыдыслары менен, үй қапталында болама, суў кубырларынан шыланға аркалы суў жиберип, туншығып шыққанларын өлтирип, қол менен усламай те-рең қазып көмип таслаўға болады.

2. Хожалық қоймаха-на (склад), жайдың дийўалла-рында, еденнің астында болса, суўды пайдаланыў, аўқатлық затларының зая болыўына, жайлардың ызғар тартып қулаўына алып келеди. Соның ушын тек ғана автомашина, трактор, мотоцикл, мопедлердин шығарыўшы зәхәрли газин пайдаланыў хэм оны бир

несне мәртебе кайталаў керек. Тун шығып шыққан крысaларды жокарыда айтылғандай етип өлтирип терең қазып көмип ямаса өртеп жибериў керек.

3. Үйлерде, үй қаптал участкаларында қосымша затлар қойылатуғын ханаларда крыса ушырасатуғын орынларда оларды №1, №0 темир қақпанлар менен услаған дурыс болады. Оның ушын крысаның қурама-лы инлериниң ортасынан көп жүретуғын орайлық ин жолын таўып қаққанды ықшамлы етип курып, оның үстин бастырып қараңғы етип қойылады. Себеби крыса жүдә сақ хэм оғада сезгир хайўан. Тутылған крысалар-ды қақпаннан алып өлтирип, ал қақпанларды өз орын-ларында қалдырып крысаны услаўды таўсылғанша даўам етиў зәрүр.

4. Айырым жағдайларда үй жай асты қоймаларда (подвалларда), еденнің астында, асханаларда, хожалық буйымларын қоятуғын ханаларда, қоймаха-на жокарыда көрсетилген методларды қолланыў мүмкин-шилиги болмаған жағдайларда ләблеби (свекла), гешир, капуста, мийўелерди майдалап (1x1-1x2 см көлеминде) туўрап белгили санда крыса кирип шығатуғын инлерге, тесиклерге жақын, ямаса олар жүретуғын орынларға қойылып, қайсысын, қанша жегенлигин, анықлап алғаннан кейин, сол жеген түрдеги заттан (түрден) ал-дамшы зәхәрли жемтик таярлап бурынғы орынларына қойылады. Зәхәрли жемтикти таярлаў хэм пайдаланыў кәнигениң кеңеси хэм қадағалаўы астында өткериледи. Уўланып өлген крыса хэм басқа түр кемириўшилерди қол менен усламай, терең қазып көмип ямаса өртеў ке-рек.

5. Механикалық (қақпан менен услаў) химиялық ме-тодларды қолланыў процессинде, крысаны услаў ўақтында ямаса жумыс питкеннен кейин орайлық ин-лерге солярка, мотордан шыққан автоллар сиңирилген хәр түрли затларды инге тығып жаўып ямаса аўзын бе-китип көмип таслаў усылыда крысadan қутылыўдың бир методы есапланады. Крыса сақ, сезгир хайўан болғанлықтан жаман ийис шыққан инлерди таслап ке-теди. Ол майлар топыраққа сиңип узақ сақланады. Ондай орынларға крыса қайтып келмейди.

6. Хәзир Қарақалпақстан оба карантин хэм Аса қәўипли жуқпалы кеселликлер орайының Қарақалпақ филиалы зоолог-кәнийгелери жаңа усыл үстинде исле-мекте. Ол еле техникалық жақтан тайын емес болсада, әпиўайы усылда баклашканы суўға толтырып қақпағын тесип ишине аўзына сыйғандай көлемдеги бир неше түйир карбид салынса, ол суў менен реакцияға кирип зәхәрлеўши газ бөлип шығарады, оны тазаланған крыса инине жибергенде ийиске сезимтал хайўан тезден ин-нен шығыўға урынғаны гүзетилген еди. Бирақ бул жүдә қәўипли, себеби нормативи сақланбаған жағдайда ба-клашка жарылып кетиўиде мүмкин. Соның ушын бул усылды қолланыўда айрықша сақлық пенен ислеў ес-кертиледі. Бирақ бул тез нәтийже беретугын усыл.

7. Хәзир Қарақалпақ обаға қарсы филиалы профес-сор Г.А.Асеновтың илимий басшылығы астында жаңа биологиялық қәўипсиз усыл сынақтан өткерилмекте. Оның тийкарында ийтти крысаны аўлаўға үйретиў жа-тыр. Оның ушын ийтти дәслеп крысаның шала пискен, кейин шийкилей таза халында терисиз түринде кейин териси менен берип, жегизип крысаның семиз етиниң дәмине хэм ийисине үйретиў талап етиледі.

Әсиресе аўқатландырыўды крысаның инине жақын орында өткериў әдеўир нәтийжелиликке ийе. Соныда умытпаў керек, барлық ийтлер оған көне бермейди айырымлары ийискеп көрип жемейде қояды. Бул нәрсе ийт порода-ларын таңлаўды талап етеди. Оннанда басқа олардың нәзик аўқатланыў экологиясын үйрениўди, сынақтан өткериўди талап етеди х.т.б. изертлеў усыллары даўам етпекте. (Асенов, Муратдинов, 2011); Турекеева, Асенов, Муратбаева х.т.б. 2012).

Әдебиетлар

1. Асенов Г.А. Экология грызунов Низовьев Амурдые и их эпизоотологические и эпидемиологическое значение. Рукопись канд.диссертации. –Фрунзе: 1968.
2. Асенов Г.А., Утепова Г.У., Шаниязов О.Б., Байгелдиева Н., Айназарова С. Каракалпакстанның зыянлы кемириўшилери менен гүрес усуллары. –Некис: 2014.
3. Асенов Г.А., Баровский С.Г. К вопросу борьбы с пластичозубчатой крысы в Каракалпакии. // «Вестник» Каракалпакского филиала АНРУз. №2.1963.

РЕЗЮМЕ

Мақолада кишлоқ хўжалигининг асосий зараркундалари бўлган майда кемирувчи, сут эмизувчи хайвон – Ясси тишли каламуш билан қарши кураш ва унинг катта даражадаги иқтисодий зарарининг олдини олиш чоралари ҳақида маълумотлар берилган. Ундан зарар қўриб келаётган объектларни зарарсиз кураш усули билан каламуш қутилиш учун аниқ натижа берадиган усулни танлаб олиш ва қўлланиш асосий кураш усулларидан бири ҳисобланади.

РЕЗЮМЕ

В статье приведены сведения о мерах по предотвращению масштабного экономического ущерба при борьбе с мелкими грызунами, млекопитающими - Плоскозубыми крысами, которые являются основными вредителями сельского хозяйства. Одним из основных методов борьбы является выбор и применение метода, дающего конкретный и ясный результат, по избавлению от крыс методом безвредной борьбы с поражаемыми объектами.

SUMMARY

The article provides information on how to combat small rodents, the most common pests of agriculture, milk thistle - the rattlesnake and prevent large-scale economic damage. One of the main methods of struggle is the selection and application of a method that gives a concrete and clear entrance to the rescue of ten damaged objects from the rat by the method of harmless struggle.

Geografiya

КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МИНТАҚАВИЙ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

У.Х.Ешимбетов – *иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори*

М.Я.Раджапов – *катта ўқитувчи*

И.Атамуратов – *талаба*

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтини

Таянч сўзлар: минтақа, кишлоқ хўжалиги, тармоқ, ихтисослашув, интенсив ва экстенсив ривожланиш, деҳқончилик, чорвачилик.

Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, отрасли, специализация, интенсивное и экстенсивное развитие, земледелие, животноводство.

Key words: region, agriculture, industries, specialization, intensive and extensive development, agriculture, cattle breeding.

Қорақалпоғистон Республикаси кишлоқ хўжалиги табиий шароит хусусиятига кўра сунъий суғорма деҳқончилик ва экстенсив чўл яйлов чорвачилиги асосида шаклланиган. Қорақалпоғистонда ерларни сунъий суғориш тарихи қадим замонларга бориб тақалади [1:11]. Таниқли тарихчи-археолог С.П.Толстов, бундан икки ярим минг йил аввал Қорақалпоғистонни ўз ичига олган Хоразм воҳасида ўз даври учун юксак даражада ташкил этилган йирик суғориш тизимлари мавжуд бўлганлигини таъкидлайди. Ҳозирги вақтда минтақа 250 минг гектардан ортиқ майдонни сув билан таъминлайдиган бир канча йирик суғориш тизимларига эга.

Кишлоқ хўжалигида рақобатбардош маҳсулот етиштириш ва ҳудудларнинг кишлоқ хўжалигининг маълум бир ёки бир неча тармоқларга ихтисослашуви табиий шароит хусусиятларига боғлиқ бўлади. Бу хусусда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, тадқиқот минтақасининг ер усти тузилиши текисликдан иборатлиги кишлоқ хўжалиги нуктаи назардан қулайлик туғдирсада, намликнинг камлиги бирмунча ноқулайликлар юзага келтиради. Республика кишлоқ хўжалигида пахта хомашёси, шоли, пилла, буғдой, қизилмия илдиизи, поллиз, сабзавот маҳсулотлар, мева, картошка, узум, қоракўл териси, сут, гўшт ва тухум етиштирилади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, юқорида келтирилган кишлоқ хўжалиги экинларидан пахта хомашёси, шоли, қизилмия илдиизи ва қоракўл териси товар аҳамиятга эга. Шунингдек, кишлоқ хўжалигининг минтақавий хусусиятларидан яна бири Қорақалпоғистон географик жойлашувида кўра нафакат Ўзбекистон, балки бутун дунёда пахтачиликнинг энг шимолий чегарасида жойлашган.

Минтақа кишлоқ хўжалигида экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш ва диверсификациясини кенгайтириш учун катта маҳаллий имкониятлар бор. Жумладан, суғориладиган ер майдони, меҳнат ресурслари, уларнинг тарихан шаклланиган деҳқончилик ва чорвачилик маданияти, халқаро транспорт, ишлаб чиқариш ва коммунал инфраструктура тармоқлари мавжуд.

Қорақалпоғистонда деҳқончилик ва чорвачиликнинг деярли барча тармоқлари, айниқса пахтачилик, шолчилик, қоракўлчилик ва сут-гўшт чорвачилиги тараккий этган. Кейинги йилларда боғдорчилик, сабзавотчилик ва асаларичиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу тармоқларни ривожлантириш ер фондининг энг қимматли қисми – суғориладиган экин майдонларидан фойдаланишга асосланган. Суғориш учун ярқили ерларнинг умумий майдони 1,6 млн. га дан ортиқ [2:3]. Мавжуд суғориладиган ерларнинг 260 минг гектардан кўпроқ майдони кишлоқ хўжалиги экинлари ва кўп йиллик дарахтзорлар билан банд.

Кишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер ресурслари ичида суғориладиган майдонлар қиймати юқори ҳисобланади. Улар кишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотларининг 90 фоизидан ортигини ишлаб чиқаради. Бир гектар суғориладиган экин майдонларининг ҳосилдорлиги лалми ерларга қараганда 6-8 баравар, яйловларга нисбатан деярли 100 марта юқори.

Шундай экан суғориладиган ерлардан максимал даражада самарали фойдаланиш нафакат кишлоқ хўжалигида маҳсулот етиштиришни кўпайтиради, балки республикада йиллар давомида йиғилган иқтисодий-ижтимоий ва экологик муаммоларни юмшатишга замин яратади.

Тармоқни ривожлантириш мақсадида инвестиция киритиш ҳажми ва жами минтақага киритилган инвестицияларда улуши ҳам ошиб бормоқда. Жумладан, 2020 йили тармоққа (деҳқончилик, чорвачилик, овлаш ва уларга хизмат кўрсатиш) 1397,7 млрд. сўм инвестиция киритилган. Бу миқдор жами киритилган инвестициянинг 19,7 фоизга тўғри келган. Бу кўрсаткичлар 2017 йил 233,2 млн. сўм ёки 8,3 фоизга тенг бўлган. Инвестицияларнинг асосий манбалари хорижий инвестиция ва кредитлар ҳисобидан киритилмоқда.

Мазкур ҳудуд 2020 йилда Ўзбекистондаги жами кишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 3,8 фоизи, пахтанинг 6,6, донли экинларнинг 3,6, буғдойнинг 2,8, картошка, сабзавотларнинг ва поллиз маҳсулотларининг