

**QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA DIROFILARIA TUWÍSÍ GEL'MINTLERI
IYT TÁRIZLILER ENDOPARAZITI**

Atajonova Malohat Hamza qizi – student

atajonovamalohat6@gmail.com

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika instituti

**ЭНДОПАРАЗИТ ПСОВЫХ - ГЕЛЬМИНТЫ РОДА DIROFILARIA
В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА**

Атажоновна Малохат Хамзаевна – студент

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

**DIROFILARIA GENUS HELMINTHES IN KARAKALPAKSTAN CONDITIONS
ARE ENDOPARASITS OF DOG-LIKE**

Atajonova Malohat Khamzaevna – student

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Tayanch so'zlar: *Dirofilaria*, *D.immitis*, *D.repens*, invaziya ekstensivligi, invaziya intensivligi, *Aedes*, *Culex*.

Rezyume. Qoraqalpog'iston sharoitida 2023-2026-yillarda olib borilgan tadqiqot ishlari davomida to'liq va to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish usuli bilan tekshirilgan 71 nusxa itsimonlarning 26 nusxasi (36,6%) *Dirofilaria* avlodiga mansub nematodalar bilan zararlanganligi kuzatildi. Shundan gelmintologik tekshirilgan 23 nusxa xonaki itlardan 7 nusxasi (30,4%), 29 ta chiyabo'rilardan 11 nusxasi (37,9%), 19 nusxa tulkilardan 8 nusxasi (42,1%) *Dirofilaria* avlodi gelmintlari bilan zararlanganligi aniqlandi.

Ключевые слова: *Dirofilaria*, *D.immitis*, *D.repens*, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, *Aedes*, *Culex*.

Резюме. В условиях Каракалпакстана в ходе исследований, проведенных в 2023–2026 годах, установлено заражение животных нематодами рода *Dirofilaria*. По результатам полного и неполного гельминтологического исследования 71 образца у 26 животных (36,6%) выявлены диروفиларии. Из числа обследованных животных зараженность гельминтами рода *Dirofilaria* составила: у домашних собак — 7 из 23 особей (30,4%), у шакалов — 11 из 29 особей (37,9%), у лисиц — 8 из 19 особей (42,1%).

Key words: *Dirofilaria*, *D.immitis*, *D.repens*, invasion extensiveness, invasion intensity, *Aedes*, *Culex*.

Summary. In the conditions of Karakalpakstan, during research conducted between 2023 and 2026, the infection of animals with nematodes of the genus *Dirofilaria* was established. Based on the results of complete and incomplete helminthological studies of 71 samples, *Dirofilaria* were identified in 26 animals (36.6%). Among the examined animals, *Dirofilaria* helminth infection was observed in domestic dogs: 7 out of 23 individuals (30.4%), jackals 11 out of 29 individuals (37.9%), and foxes 8 out of 19 individuals (42.1%).

Kirisiw. Sońǵı jılları veterinariya, medicinası hám parazitologiya tarawlarında iyt tárizlilerdiń gelmintler menen zıyanlanıwı áhmiyetli mashqalardan birine aylanbaqta. Atap aytqanda, *Dirofilaria* tuwısına tiyisli nematodalar keltirip shıǵaratuǵın dirofilyarioz keselligi tek ǵana haywanlardıń salamatlıǵına emes, al adamlar ushın da zoonoz qáwip sıpatında úlken áhmiyetke iye. Bul parazitler tiykarınan óz xojayınleriniń qarın boslıǵı, qan tamırları hám júrekte parazitlik etip, awır patologiyalar, sonıń ishinde, júreke-qan tamır sisteması jumısınń buzılıwına alıp keledi [2, 3, 5].

*Dirofilyarioz*dıń tarqalıwı geografıyalıq, klimatlıq hám ekologiyalıq faktorlar menen úziksiz baylanıslı bolıp, ásirese, *Aedes* hám *Culex* tuwısına tiyisli qan sorıwshı shıbınlar arqalı juǵıwı onıń epizootologiyalıq áhmiyetin jáne de arttıradı. Sol sebepli, bul keselliktiń tarqalıw mexanizmleri, qozdırıwshıları hám olardıń biologiyasın tereń úyreniw veterinariya ámeliyatında nátiyjeli profilaktika hám emlew ilajların islep shıǵıwda áhmiyetli orın iyeleydi [1, 5].

Bul maqalada Qaraqalpaqstan shárayatında iyt tárizlilerdiń *Dirofilaria* tuwısı nematodaları menen zıyanlanıw kórsetkishleri izertlenildi.

Material hám izertlew usılları. Izertlew jumısları 2023-2026-jıllar dawamında Qaraqalpaqstan sharayatında hár túrli máwsimde marshrutlı usıllar járdeminde alıp barıldı. Tiykarınan akademik K.I.Skryabinniń tolıq hám

tolıq bolmaǵan gelmintologiyalıq jarıp kóriw usılınan paydalanıp 71 nusqa iyt tárizliler tekserildi [2, 4, 5] 1-keste.

1-keste. Tekserilgen haywanlar túr quramı hám sanı

№	Haywan túri	Tekserilgen, nusqa
1	Saǵal – <i>Canis aureus</i>	29
2	Túlki – <i>Vulpes vulpes</i>	19
3	Iyt - <i>Canis lupus familiaris</i>	23
Jámi		71


Alıp barǵan izertlew jumısları dawamında anıqlanǵan *Dirofilaria* tuwısına tiyisli nematodalar 96% spirtte hám Barbagallo suyuqlıqlarında fiksirlendi hám etiketkalar jabıstırıldı.

Dirofilaria tuwısına tiyisli nematodalar dıń túrlerin anıqlaw jumısları Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti “Eksperimentallıq biologiyalıq izertlewler” laboratoriyasında ámelge asırıldı. Gelmintlerdi úyreniw barısında sút kislotası hám glicerinniń 1:1 qatnastaǵı aralaspasınan paydalanılıp reń berildi hám tayarlanǵan waqtınsha preparatlar MBI-6, MBS-10, Biomed-6, LOMO hám Olympus mikroskoplarınıń 20 hám 40 úlkeytiw ólshemlerinen paydalanılıp orınlandı [4, 5].

Iyt tárizli sút emiziwshı haywanlardıń gelmintler menen zıyanlanıwınıń muǵdarlıq kórsetkishleri hám parazit qurtlardıń xojayın organizminde tarqalıwınıń invaziya

ekstensivlik (IE), invaziya intensivlik (II) hám muǵdar indeksi (MI) sıyaqlı parazitologiyalıq kórsetkishleri tiykarında ámelge asırıldı [4, 5].

Izertlew nátiyjeleri. Qaraqalpaqstan sharayatında 2023 – 2026 - jıllarında alıp barılǵan izertlew jumısları dawamında tolıq hám tolıq bolmaǵan gelmintologiyalıq jarıp kóriw usılı menen tekserilgen 71 nusqa iyt tárizlilerdiń 26 nusqası (36,6%) *Dirofilaria* tuwısına tiyisli nematodalar menen zıyanlanǵanı gúzetildi. Sonnan gelmintologiyalıq tekserilgen 23 nusqa úy iytlerinen 7 nusqsı (30,4%), 29 saǵaldan 11 nusqası (37,9%), 19 nusqa túlkilerden 8 nusqası (42,1%) *Dirofilaria* tuwısı gelmintleri menen zıyanlanǵanı anıqlandı 1-súwret.



1-súwret. Qaraqalpaqstan sharayatında iyt tárizlilerdiń *Dirofilaria* tuwısı gelmintleri menen zıyanlanıw kórsetkishleri.

Joqarıdaǵı keltirilgen maǵlıwmatlardan kórinip turıptı saǵal *C.aureus* hám túlkilerdiń *V.vulpes* *Dirofilaria* tuwısı gelmintleri menen zıyanlanıwınń joqarı dárejede bolıwı bul olardıń jabay halda ómir súriwi hám waqtında veterinariya qadaǵalawında bolmaǵanınan derek beredi.

Qaraqalpaqstan sharayatında *Dirofilaria* tuwısına tiyisli gelmintlerdiń eki túri ushırasadı, olar *Dirofilaria immitis* Leidy, 1856 hám *Dirofilaria repens* Railliet et Henry, 1911. Bul túrler Spirurida Chitwood, 1933 otryadınıń Dipetalonemidae tuqımlasına tiyisli. Izertlew jumısları dawamında *D.immitis* nematodası júrektiń oń qarınshası, ókpe arteriyası, júrektiń bólmesine baratuǵın ústingi hám astıńǵı vena qan tamırları hám qarın boslıǵında parazitlik etiwı gúzetilgen bolsa, *D.repens* nematodası teri astı toqımasında parazitlik etiwı anıqlandı 2-3-keste.

2-keste. Qaraqalpaqstan sharayatında iyt tárizlilerdiń *D.immitis* nematodası menen zıyanlanıw dárejesi

№	Haywan túri	Haywan túri	IE		II	
			nusxa	%	min-max	M±m
1	Saǵal – <i>C.aureus</i>	29	11	37,9%	3-15	9,6±0,8
2	Túlki – <i>V.vulpes</i>	19	7	36,8%	1-11	3,8±0,2
3	Iyt – <i>C.lupus familiaris</i>	23	5	21,7%	2-17	10,6±1,0

2-kestedegi maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda Qaraqalpaqstan sharayatında *D.immitis* nematodası menen invaziya ekstensivligi boyınsha maksimal zıyanlanıw saǵallarǵa tuwırı kelgen bolsa 37,9%, minimal zıyanlanıw úy iytlerinde gúzetildi 21,7%. Invaziya intensivligi menen maksimal zıyanlanıw úy iytlerine tuwırı keldi 2-17 nusqa, minimal zıyanlanıw túlkilerde ortasında gúzetildi 1-11 nusqa. Iytlerdiń *D.immitis* nematodası menen invaziya intensivligi boyınsha maksimal dárejede zıyanlanıwı iyesiz hám shopan iytlerinde gúzetildi.

3-keste. Qaraqalpaqstan sharayatında iyt tárizlilerdiń *D.repens* nematodası menen zıyanlanıw dárejesi

№	Haywan túri	Haywan túri	IE		II	
			nusxa	%	min-max	M±m
1	Saǵal – <i>C.aureus</i>	29	6	20,6%	1-5	2,9±0,1
2	Túlki – <i>V.vulpes</i>	19	4	21,0%	1-5	3,1±0,1
3	Iyt – <i>C.lupus familiaris</i>	23	3	13,0%	1-3	2,0±0,2

3-kestedegi maǵlıwmatlardan kórinip turıptı Qaraqalpaqstan sharayatında *D.repens* nematodası menen invaziya ekstensivligi boyınsha maksimal zıyanlanıw saǵallarǵa tuwırı keldi 20,6%, minimal zıyanlanıw úy iytlerinde gúzetildi 13,0%. Invaziya intensivligi menen maksimal zıyanlanıw saǵallar hám túlkilerde birdey ekeni gúzetildi 1-5 nusqa, minimal zıyanlanıw bolsa úy iytleri ortasında anıqlandı 1-3 nusqa.

Dirofilaria tuwısına tiyisli *D.immitis* hám *D.repens* nematodaları biogelmintlerden esaplanıp Qaraqalpaqstan sharayatında populyaciyası keń tarqalǵan *Aedes* hám *Culex* tuwısına tiyisli qan sorıwshı shıbınlar esaplanadı. *Aedes* hám *Culex* tuwısına tiyisli qan sorıwshı shıbınlardıń Qaraqalpaqstan sharayatında keń tarqalıwı *Dirofilaria* tuwısı gelmintleriniń tarqalıwında úlken úlesin qosadı. Bunday ózgerisler veterinariya hám medecina kóz qarastanda úlken áhmiyetke iye [4, 5].

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, iyt tárizlilerdiń *Dirofilaria* tuwısına tiyisli nematodalar menen zıyanlanıw veterinariya hám medecina ushın áhmiyetli mashqalalardan biri bolıp esaplanadı. Bul gelmintlerdiń Qaraqalpaqstan sharayatında qan sorıwshı shıbınlar arqalı tarqalıwı sebepli keń aymaqlarda ushırasadı hám haywanlar organizminde awır patologiyalıq ózgerislerge alıp keledi [1, 5].

Dirofilyarioz keselliǵı kóp jaǵdaylarda jasırın ótedi, bul bolsa onı erte anıqlaw hám óz waqtında emlewdi qıynlastıradı. Sonıń ushın profilaktikalıq ilajlardı kúsheytiw, turaqlı diagnostika usılların engiziw hám veterinariyalıq qadaǵalawdı jetilistiriw zárúr boladı [2, 3].

Sonıń menen birge, xalıq arasında túsiniw jumısların alıp barıw, úy haywanların baǵıwda sanitariyalıq-gigienalıq qaǵıydalarǵa tolıq ámel qılıw, kesellik tarqalıwın aldın alıwda nátiyjeli faktor bolıp xızımet qıladı. Keleshekte bul gelmintlerdiń biologiyası, tarqalıw mexanizmleri hám olarǵa qarsı nátiyjeli gúresiw ilajların jáne de tereń úyreniw áhmiyetli ilimiy baǵdarlardan biri bolıp qaladı [1, 5].

Ádebiyatlar

1. Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д., Сафаров А.А., Шакарбоев У.А., Шакарбоев Э.Б., Бердибаев А.С. Новые данные о нематоды *Dirofilaria immitis*-паразита псовых (Carnivora: canidae) Узбекистан. – Тошкент: // Узбекистан Республикаси Фанлар Академиясининг Маърузалари, №5, 2019, 101-106-б.
2. Бердибаев А.С., Каниязов А.Ж., Шакарбоев Э.Б., Ахунова Х.Б. Қорақалпоғистон йиртқич ҳайвонлари диروفилариоз эпизоотологик хусусиятлари. – Хива: // Хоразм маъмун Академияси Ахборотномаси, №4/1, 2020 17-20-б.
3. Сафаров А.А., Акрамова Ф.Д., Шакарбаев У.А., Азимов Д.А. Паразитофауна домашней собаки (*Canis familiaris* Dom.) современного мегаполиса Ташкента. // Российский паразитологический журнал, Том.12, выпуск 4, 2018. – С. 41-50.
4. Скрябин К. И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – Москва: МГУ, 1928.
5. Шакарбоев Э.Б., Азимов Д.А. ва.б. Уй ва ёввойи йиртқич сут эмизувчи ҳайвонлари диروفилариозлари ва уларнинг олдини олиш чоралари (амалий тавсиянома). – Тошкент: «Фан», 2020.